



iluminação para  
**supermercados**  
galpões e centros de distribuição

 **vichenza**  
conceito



**2002**

### **NASCE A VICHENZA CONCEITO**

A necessidade de um renomado varejista foi o que desencadeou o surgimento da empresa e, até por isso, a Vichenza Conceito possui em seu DNA a marca da ousadia e de transformar imaginação em iluminação.

**2007**

### **CONSOLIDAÇÃO**

A vasta experiência de seu fundador aliada ao aguçado senso crítico, foram capazes de identificar as lacunas e carências do setor. Isso norteou os passos da Vichenza a tornar viável o que para outras empresas era impossível. Conquistou admiração, confiança, notoriedade e acabou por consolidar sua atuação.

**2012**

### **FLEXIBILIDADE**

As características que marcam e diferenciam a Vichenza Conceito das demais empresas do setor são a versatilidade e a flexibilidade. Todos os processos são tratados de forma única, tanto no tocante dos projetos quanto na flexibilidade burocrática e financeira.

**2014**

### **CRESCIMENTO**

O crescimento constante da Vichenza fez com que se fizesse necessário repensar a empresa como um todo e uma reorganização foi estabelecida deixando a empresa mais coesa e funcional.

**2020**

### **EVOLUÇÃO**

A Vichenza Conceito prossegue investindo em estudos, experimentos, inovações, workshops, feiras e encontros do setor. Essa atitude reforça o compromisso com a evolução dos sistemas de iluminação e áreas correlatas em todo o país.

## PRODUTOS MONTADOS

Ao adquirir produtos Vichenza Conceito, além da qualidade já comprovada, você também pode optar pela comodidade de receber os componentes montados e prontos para serem instalados.

A equipe da Vichenza Conceito se encarrega da montagem dos LEDs, distribuição fiação, inclusão de drivers e de todos os equipamentos que compõem sua luminária. Para maior segurança, as lâmpadas são separadas, embaladas individualmente e devidamente identificadas.

Tudo é cuidadosamente embalado e entregue a você que se encarregará apenas de conectar o produto à rede elétrica.

Simplifique!  
a Vichenza descomplica para você.

### Montagem Vichenza

Receba seus produtos montados, prontos para conectá-los à rede elétrica!


# A VICHENZA ENTREGA MONTADO

luminária

fonte luminosa

driver

rabicho





## VMSD

Luminária LED para perfisados e eletrocalhas, produzida em chapa de aço fosfatizada com pintura eletrostática com difusor translúcido que possui excelente rendimento, consumo reduzido, instalação fácil e ágil. *Indicado para supermercados, galpões, indústrias, centros de distribuição e ambientes com pé-direito elevado.*


| CÓDIGO:                   | VMSD-0575    | VMSD-1135    | VMSD-1695    | VMSD-2255     |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DIMENSÕES:<br>(A x L x C) | 60x61x575mm  | 60x61x1135mm | 60x61x1695mm | 60x61x2255mm  |
| POTÊNCIA:                 | 25W          | 50W          | 75W          | 100W          |
| FLUXO:                    | 2.800 lumens | 5.600 lumens | 8.400 lumens | 11.200 lumens |
| TEMP. COR:                | 5.000K       | 5.000K       | 5.000K       | 5.000K        |
| IRC:                      | > 80         | > 80         | > 80         | > 80          |
| ÂNGULO:                   | 120°         | 120°         | 120°         | 120°          |
| VOLTAGEM:                 | 220V         | 220V         | 220V         | 220V          |
| PROTEÇÃO:                 | IP20         | IP20         | IP20         | IP20          |

### DO SEU JEITO:

Este produto pode ser personalizado com fabricação sob medida conforme a necessidade do seu projeto. *Consulte-nos!*

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Redução de consumo;
- Longa vida útil;
- Baixa manutenção;
- Acionamento instantâneo;
- Alto fator de potência.



**ARQUIVOS:** Solicite os arquivos ou a colaboração de nossa equipe técnica para auxiliar em seu projeto.

t. (11) 4558-1444 / contato@vichenzaconceito.com.br





## VMS

Luminária LED para perfilados e eletrocalhas, produzida em chapa de aço fosfatizada com pintura eletrostática, possui refletores em alumínio de alto brilho, excelente rendimento, consumo reduzido e instalação fácil e ágil. *Indicado para supermercados, galpões, indústrias, centros de distribuição e ambientes com pé-direito elevado.*


| CÓDIGO:                   | VMS-0575     | VMS-1135     | VMS-1695      | VMS-2255      |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| DIMENSÕES:<br>(A x L x C) | 60x61x575mm  | 60x61x1135mm | 60x61x1695mm  | 60x61x2255mm  |
| POTÊNCIA:                 | 25W          | 50W          | 75W           | 100W          |
| FLUXO:                    | 3.500 lumens | 6.500 lumens | 10.500 lumens | 14.000 lumens |
| TEMP. COR:                | 5.000K       | 5.000K       | 5.000K        | 5.000K        |
| IRC:                      | > 80         | > 80         | > 80          | > 80          |
| ÂNGULO:                   | 96°          | 96°          | 96°           | 96°           |
| VOLTAGEM:                 | 220V         | 220V         | 220V          | 220V          |
| PROTEÇÃO:                 | IP20         | IP20         | IP20          | IP20          |

### DO SEU JEITO:

Este produto pode ser personalizado com fabricação sob medida conforme a necessidade do seu projeto. *Consulte-nos!*

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Redução de consumo;
- Longa vida útil;
- Baixa manutenção;
- Acionamento instantâneo;
- Alto fator de potência.



**ARQUIVOS:** Solicite os arquivos ou a colaboração de nossa equipe técnica para auxiliar em seu projeto.

t. (11) 4558-1444 / contato@vichenzaconceito.com.br



## FLY

Luminária LED para perfilados e eletrocalhas, produzida em chapa de aço fosfatizada com pintura eletrostática e difusor translúcido que possui excelente rendimento, consumo reduzido, instalação fácil e ágil. *Indicado para supermercados, galpões, indústrias, centros de distribuição e ambientes com pé-direito elevado.*


| CÓDIGO:               | FLY-0575     | FLY-1135     | FLY-1700     | FLY-2265      |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DIMENSÕES:<br>(AxLxC) | 52x85x575mm  | 52x85x1135mm | 52x85x1700mm | 52x85x2265mm  |
| POTÊNCIA:             | 25W          | 50W          | 75W          | 100W          |
| FLUXO:                | 3.000 lumens | 6.000 lumens | 9.000 lumens | 12.000 lumens |
| TEMP. COR:            | 5.000K       | 5.000K       | 5.000K       | 5.000K        |
| IRC:                  | > 80         | > 80         | > 80         | > 80          |
| ÂNGULO:               | 104°         | 104°         | 104°         | 104°          |
| VOLTAGEM:             | 220V         | 220V         | 220V         | 220V          |
| PROTEÇÃO:             | IP20         | IP20         | IP20         | IP20          |

### DO SEU JEITO:

Este produto pode ser personalizado com fabricação sob medida conforme a necessidade do seu projeto. *Consulte-nos!*

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Redução de consumo;
- Longa vida útil;
- Baixa manutenção;
- Acionamento instantâneo;
- Alto fator de potência.



**ARQUIVOS:** Solicite os arquivos ou a colaboração de nossa equipe técnica para auxiliar em seu projeto.

t. (11) 4558-1444 / contato@vichenzaconceito.com.br






## FLYE

Luminária LED de embutir, produzida em chapa de aço fosfatizada com pintura eletrostática e difusor translúcido que possui excelente rendimento, consumo reduzido, instalação fácil e ágil. *Indicado para supermercados, galpões, indústrias, centros de distribuição e ambientes com pé-direito elevado.*

| CÓDIGO:               | FLYE-0618    | FLYE-1243    | FLYE-1800    | FLYE-2365     |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DIMENSÕES:<br>(AxLxC) | 59x98x618mm  | 59x98x1243mm | 59x98x1800mm | 59x98x2365mm  |
| POTÊNCIA:             | 25W          | 50W          | 75W          | 100W          |
| FLUXO:                | 3.000 lumens | 6.000 lumens | 9.000 lumens | 12.000 lumens |
| TEMP. COR:            | 5.000K       | 5.000K       | 5.000K       | 5.000K        |
| IRC:                  | > 80         | > 80         | > 80         | > 80          |
| ÂNGULO:               | 104°         | 104°         | 104°         | 104°          |
| VOLTAGEM:             | 220V         | 220V         | 220V         | 220V          |
| PROTEÇÃO:             | IP20         | IP20         | IP20         | IP20          |

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Redução de consumo;
- Longa vida útil;
- Baixa manutenção;
- Acionamento instantâneo;
- Alto fator de potência.



**ARQUIVOS:** Solicite os arquivos ou a colaboração de nossa equipe técnica para auxiliar em seu projeto.

t. (11) 4558-1444 / contato@vichenzaconceito.com.br

### DO SEU JEITO:

Este produto pode ser personalizado com fabricação sob medida conforme a necessidade do seu projeto. *Consulte-nos!*



Rua dos Miosótis, 307 - Parque Pinheiros  
CEP: 06767-030 - Taboão da Serra/SP

t. (11) **4558-1444**

 (11) **98949-8241**

[contato@vichenzaconceito.com.br](mailto:contato@vichenzaconceito.com.br)

[www.vichenzaconceito.com.br](http://www.vichenzaconceito.com.br)